

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Министерство здравоохранения Забайкальского края  
государственное автономное учреждение здравоохранения  
«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»  
672038, г.Чита, ул. Коханского, д. 7  
тел. (302-2) 72 02 71, 28 20 95  
E-mail: [priem@kkb.chita.ru](mailto:priem@kkb.chita.ru)

от 17.12.2025 г. №916-о

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача

М.Л.Алферьев

Информационное письмо

**Методы лечения одонтогенных кист челюсти**

заведующая ОЧЛХ- врач-хирург Варич Ю.В.

## **Методы лечения одонтогенных кист челюсти**

### **Консервативное лечение:**

Применяется при кистах в диаметре до 5 мм. Предполагает эндодонтическое лечение каналов. Проводится врачом стоматологом-терапевтом. Некоторые этапы терапии:

Вскрытие и обработка каналов с использованием дентального микроскопа.

Нейтрализация воспаления и устранение источника инфекции — каналы заполняют восстановительной кальцийсодержащей пастой, запечатывают временной пломбой. Через несколько недель делают контрольный снимок. Если очаг инфекции удалось купировать, киста уменьшилась в размерах, выполняют постоянное пломбирование каналов. В противном случае (обычно при значительных размерах кисты) препарат закладывают повторно.

Восстановление коронковой части зуба — метод реставрации подбирается в зависимости от степени разрушения: это может быть наращивание композитными материалами, керамическая вкладка или искусственная коронка.

### **Хирургическое лечение:**

Проводится при больших размерах кисты или при неэффективности консервативной терапии

Цистотомия — рассечение стенки кисты и извлечение содержимого. В современной практике классическую цистотомию применяют всё реже, так как она приносит пациенту дискомфорт и не решает проблему — если источник инфекции не устранён, киста может рецидивировать.

Цистэктомия — киста удаляется полностью вместе с оболочкой. Рекомендуется, когда кисту можно удалить, не повредив соседние зубы, пульпу, стенки верхнечелюстной пазухи и полости носа. Получившуюся дефект обычно заполняют остеопластическим материалом, а рану ушивают.

Удаление зуба при кистах челюсти проводится лишь в тех случаях, когда его лечение невозможно

До и после лечения кист челюсти проводится компьютерная томография с целью оценки результата лечения и определения дальнейшей тактики ведения пациента.